



# Mit CAR4KMU zum eStandard auto-gration in der Automobilindustrie















### Agenda

- "auto-gration" Erfolgreich einführen
- Vorbereitung
  - Hardwarevoraussetzungen
  - Betriebssystem und Netzwerk-Infrastruktur
  - auto-gration Station-ID beantragen
  - Herunterladen der Software
  - Inhalt der ZIP-Datei entpacken.
- Installation der Software
  - Setup
  - Nachbearbeitung



# "auto-gration" – Erfolgreich einführen

• <u>http://www.automotive-cluster.org/inhalte/Ueber\_uns/CAR4KMU/3289322/auto-gration\_erfolgreich\_einfuehren.html</u>



# Agenda

- "auto-gration" Erfolgreich einführen
- Vorbereitung
  - Hardwarevoraussetzungen
  - Betriebssystem und Netzwerk-Infrastruktur
  - auto-gration Station-ID beantragen
  - Herunterladen der Software
  - Inhalt der ZIP-Datei entpacken.
- Installation der Software
  - Setup
  - Nachbearbeitung



# Vorbereitung - Hardwarevoraussetzungen

- Hardware
- Mindestens X86 Prozessor
- Min. 512 MB Arbeitsspeicher
- 10 GB oder mehr freier Speicherplatz auf der Festplatte



# Vorbereitung – Betriebssystem & Netzwerkinfrastruktur

#### Unterstützte Betriebssystem

- Windows 7, Windows 8, Windows 10 (32 oder 64 Bit)
- Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012 (32 oder 64 Bit)
- Linux 32 Bit

#### Netzwerkinfrastruktur

- Internetzugang ADSL
- Feste IP Adresse nicht erforderlich
- Ein HTTP Port f
  ür die Kommunikation mit der Anwenderoberfl
  äche Port 8080 wird als Standard verwendet
- Ein HTTPS Port f
  ür die sichere Daten
  übertragung Port 443 wird als Standard verwendet



# Vorbereitung – auto-gration Station-ID

- auto-gration Station-ID online beziehen unter
  - https://www.auto-gration.info/ag111





# Vorbereitung – Herunterladen der Software

- auto-gration Konnektor online herunterladen unter
  - https://www.auto-gration.info/sw111





#### Vorbereitung – Entpacken des ZIP Archiv

- Entpacken Sie den Inhalt des ZIP-Archiv in einem Ordner
- Für den Ordner ist Schreibzugriff erforderlich

	×
rchsuchen	
Abbrecher	n
	rchsuchen



## Agenda

- "auto-gration" Erfolgreich einführen
- Vorbereitung
  - Hardwarevoraussetzungen
  - Betriebssystem und Netzwerk-Infrastruktur
  - auto-gration Station-ID beantragen
  - Herunterladen der Software
  - Inhalt der ZIP-Datei entpacken.
- Installation der Software
  - Setup
  - Nachbearbeitung



- Ein Doppelklick auf die setup.bat startet den Einrichtungsprozess f
  ür Windows
- Für Linux muss das Shell-Script setup.sh ausgeführt werden

📕   🛃 두	Anwendungstools	auto-gration-connector-win32			- 🗆	$\times$
Datei Start Freigeben Ansicht	Verwalten					$\sim$
$\leftarrow$ $\rightarrow$ $\checkmark$ $\uparrow$ ] $\rightarrow$ Dieser PC $\rightarrow$ Lok	aler Datenträger (	C:) > auto-gration-connector-win32		✓ Ŭ "auto-gra	ation-connector-win	3 🔎
🖈 Schnellzugriff	^ Nar	ne	Änderungsdatum	Тур	Größe	
Lesktop	*	data	11.08.2015 17:45	Dateiordner		
Downloads	* 📕	license	11.08.2015 17:45	Dateiordner		
	*	setup	11.08.2015 17:45	Dateiordner		
- Bilder		tomcat-7.0.42	11.08.2015 17:45	Dateiordner		
	e pf	auto-gration_Architecture_Report_Part_2	19.03.2014 14:24	PDF-Datei	5.429 KB	
	entre and a second seco	auto-gration_Connector_Setup_Manual	19.03.2014 14:24	PDF-Datei	8.293 KB	
Musik	en per	auto-gration_Connector_User_Manual	19.03.2014 14:24	PDF-Datei	6.138 KB	
E Videos		logo-autogration	19.03.2014 14:24	PNG-Datei	184 KB	
📕 zi	۲	readme	19.03.2014 14:24	Firefox HTML Doc	42 KB	
OneDrive	<u>s</u>	setup	19.03.2014 14:24	Windows-Batchda	1 KB	
Dieser DC						
- Pilder						
📮 Downloads						
🜗 Musik						
🖪 Videos						
🐛 Lokaler Datenträger (C:)						
🖆 DVD-Laufwerk (D:) J_CENA_X64FRE	V_DE-D					
Shared Folders (\\vmware-host) (Z:	)					
-	~					
10 Elemente 1 Element ausgewählt (24)	2 Bytes)					:==



 Klicken Sie auf Setup





 Sie müssen die Lizenzbedingungen akzeptieren, klicken Sie auf "I AGREE"





- Geben Sie die auto-gration Station-ID ein
- Klicken Sie auf "NEXT"





Der auto-gration Konnektor wird jetzt konfiguriert

<

 Klicken Sie auf "NEXT"



>



<

- 1. Tomcat als Dienst einrichten.
- 2. Tomcat Dienst starten
- 3. Geben Sie im Internetbrowser die Adresse <u>http://localhost:8080/</u> <u>autogration</u> ein
- 4. Ggf. müssen Sie den Port 8080 in der Firewall öffnen





 Melden Sie sich mit dem Benutzernamen admin und dem Password admin an.





#### Ändern des Standard-Passwort

- Wählen Sie WORKFLOW/Benutzer aus.
- Markieren Sie den Benutzer admin
- Klicken Sie auf "Bearbeiten"

auto-gration Conne	ector × +					- [		×
localhost:8080/au	utogration/			C Q Suchen	☆ 自 ♥ ↓	Â	ø	≡
DASHBOARD TRAN	ISAKTIONEN ARCHIV VERB figuration /Aufgabenliste	INDUNGE Benachri	N ZERTIFIKATE W	ORKFLOW WERKZEN	JGE INFO ABMELDEN			
BENUTZERKENNUNG	VOLLER NAME DES BENUTZERS	EMAIL	EMAIL SMTP SERVER	SMTP SERVER USER NAME	MAIL SERVER - BENUTZERNAME	ТҮР		Ŧ
user	User					User		
admin	Administrator					Admin	istrator	
📴 Hinzufügen	📴 Löschen 📝 Bearbeiten	J						
<								>



#### Ändern des Standard-Passwort

- Geben Sie in dem Feld "Passwort" ein neues Passwort ein.
- Klicken Sie auf "Sichern" um die Änderung zu speichern.

Benutzer	•
Name*	admin
Passwort*	•••••
Voller Name*	Administrator
Email	Email des Benutzers
Name des Email-Servers (Senden)	Name des SMTP Servers, der zum Versand von Ema
Port des Email-Servers (Senden)	25
outgoingSmtpUserName Postausgang: Benutzername für Mail-Server	User Name to supply to the SMTP Server during authority
outgoingSmtpServerUserPassword Postausgang Passwort	
Sichern Löschen	



# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

# Weitere Informationen unter <u>http://www.auto-gration.info</u>

Ralf Hille Rotas Automotive Services GmbH Tel: +49 8142 420 80 30 E-Mail. <u>ralf.hille@rotas-as.net</u>



